



ACCESORIO DE ACERO PARA SOLDAR





CURVAS 3D/CURVAS 3D/ROHRBOGEN 3D

Acero/ Aço / Werkstoff S235

Dimensiones Dimensões Abmessungen		45°		90°		90° con soldadura com soldadura mit Schweißnaht		180°	
Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. x Espesor Diám. ext. x Espessura Außen-Ø u. Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€
1/2"	21,3 x 2,0	C3450021	1,02	C3XXXX21	1,02			C3180021	2,55
3/4"	26,9 x 2,3	C3450027	1,02	C3XXXX27	1,02	C3HXXX27	0,87	C3180027	2,55
	30,0 x 2,6			C3XXXX30	1,92				
1"	33,7 x 2,6	C3450033	1,08	C3XXXX33	1,08	C3HXXX33	0,87	C3180033	2,71
	38,0 x 2,6			C3XXXX38	1,95				
1 1/4"	42,4 x 2,6	C3450042	1,45	C3XXXX42	1,45	C3HXXX42	1,12	C3180042	3,62
	44,5 x 2,6			C3XXXX44	2,12				
1 1/2"	48,3 x 2,6	C3450048	1,83	C3XXXX48	1,83	C3HXXX48	1,40	C3180048	4,57
	51,0 x 2,6			C3XXXX51	3,32				
	54,0 x 2,6			C3XXXX54	3,46				
	57,0 x 2,9			C3XXXX57	3,77				
2"	60,3 x 2,9	C3450060	2,88	C3XXXX60	2,88	C3HXXX60	2,20	C3180060	7,20
	70,0 x 2,9			C3XXXX70	4,88				
2 1/2"	76,1 x 2,9	C3450076	4,63	C3XXXX76	4,63	C3HXXX76	3,57	C3180076	11,57
3"	88,9 x 3,2	C3450089	6,36	C3XXXX89	6,76	C3HXXX89	5,35	C3180089	16,09
3 1/2"	101,6 x 3,6	C3450101	9,71	C3XXX101	10,79	C3HXX101	8,40	C3180101	26,97
	108,0 x 3,6			C3XXX108	13,14				
4"	114,3 x 3,6	C3450114	11,38	C3XXX114	12,64	C3HXX114	9,82	C3180114	31,60
	133,0 x 4,0			C3XXX133	22,34				
5"	139,7 x 4,0	C3450139	19,92	C3XXX139	22,13	C3HXX139	16,64	C3180139	55,32
	159,0 x 4,5			C3XXX159	32,34				
6"	168,3 x 4,5	C3450168	28,93	C3XXX168	32,14	C3HXX168	24,86	C3180168	80,35
7"	193,7 x 5,6	C3450193	64,60	C3XXX193	71,78				
8"	219,1 x 6,3	C3450219	59,87	C3XXX219	74,84	C3HXX219	58,00		
	244,5 x 6,3			C3XXX244	167,45				
10"	273,0 x 6,3	C3450273	102,09	C3XXX273	127,61	C3HXX273	104,50		
12"	323,9 x 7,1			C3XXX324	180,52				
14"	355,6 x 8,0			C3XXX355	312,89				
16"	406,4 x 8,8			C3XXX406	374,50				
18"*	457,2 x 10,0			C3XXX457	840,50				
20"*	508,0 x 11,0			C3XXX508	998,00				
24"*	609,6 x 12,5			C3XXX609	2230,00				

Disponibles galvanizadas en caliente. Consultar precios.

Disponível também em galvanizado a quente. Preços sob consulta.

Auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. Preise auf Anfrage.

* Curvas / Curvas/ Rohrbogen DIN 2605 St 37.0



CURVAS 5D/CURVAS 5D/ROHRBOGEN 5D

Acero/ Aço / Werkstoff S235

Dimensiones Dimensões Abmessungen		45°		90°		180°	
Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. x Espesor Diám. ext. x Espessura Außen-Ø u. Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€
1/2"	21,3 x 2,0	C5450021	2,35	C5XXXX21	2,35		
3/4"	26,9 x 2,3	C5450027	2,35	C5XXXX27	2,35	C5180027	5,88
1"	33,7 x 2,6	C5450033	2,70	C5XXXX33	2,70	C5180033	6,75
1 1/4"	42,4 x 2,6	C5450042	3,60	C5XXXX42	3,60	C5180042	9,00
1 1/2"	48,3 x 2,6	C5450048	4,66	C5XXXX48	4,66	C5180048	11,65
2"	60,3 x 2,9	C5450060	6,38	C5XXXX60	6,38	C5180060	15,95
	70,0 x 2,9			C5XXXX70	12,76		
2 1/2"	76,1 x 2,9	C5450076	9,76	C5XXXX76	9,76	C5180076	24,40
3"	88,9 x 3,2	C5450089	13,52	C5XXXX89	14,97	C5180089	37,54
3 1/2"	101,6 x 3,6	C5450101	33,01	C5XXX101	36,75		
	108,0 x 3,6			C5XXX108	39,02		
4"	114,3 x 3,6	C5450114	26,36	C5XXX114	29,29	C5180114	73,22
	133,0 x 4,0			C5XXX133	77,23		
5"	139,7 x 4,0			C5XXX139	56,47		
	159,0 x 4,5			C5XXX159	89,54		
6"	168,3 x 4,5			C5XXX168	79,00		
8"	219,1 x 6,3			C5XXX219	184,08		
10"	273,0 x 6,3			C5XXX273	350,44		
12"	323,9 x 7,1			C5XXX324	509,39		

Disponibles galvanizadas en caliente. Consultar precios.

Disponível também em galvanizado a quente. Preços sob consulta.

Auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. Preise auf Anfrage.



CAPS/TAMPÕES/ KLÖPPERBÖDEN

Acero/ Aço / Werkstoff S235

Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. Diám. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
3/4"	26,9	2,3	CCXXXX27	0,61
1"	33,7	2,6	CCXXXX34	0,61
1 1/4"	42,4	2,6	CCXXXX42	0,64
1 1/2"	48,3	2,6	CCXXXX48	0,71
2"	60,3	2,9	CCXXXX60	0,75
	70,0	2,9	CCXXXX70	1,13
2 1/2"	76,1	2,9	CCXXXX76	1,25
3"	88,9	3,2	CCXXXX89	1,60
3 1/2"	101,6	3,6	CCXXX101	4,51
	108,0	3,6	CCXXX108	4,76
4"	114,3	3,6	CCXXX114	4,51

Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. Diám. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
5"	133,0	4,0	CCXXX133	6,21
	139,7	4,0	CCXXX140	6,80
6"	159,0	4,5	CCXXX159	10,76
	168,3	4,5	CCXXX168	11,79
7"	193,7	5,6	CCXXX193	17,12
8"	219,1	6,3	CCXXX219	17,47
	244,5	6,3	CCXXX245	26,43
10"	273,0	6,3	CCXXX273	29,25
12"	323,9	7,1	CCXXX324	39,02
14"	355,6	8,0	CCXXX356	81,69
16"	406,4	8,8	CCXXX406	110,14

Disponibles galvanizadas en caliente. Consultar precios.

Disponível também em galvanizado a quente. Preços sob consulta

Auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. Preise auf Anfrage



TES/TÊS/T-STÜCKE

Acero/ Aço / Werkstoff S235

Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. Diám. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
1/2"	21,3	2,0	CTDXXX21	2,85
3/4"	26,9	2,3	CTDXXX27	2,85
1"	33,7	2,6	CTDXXX33	3,86
1 1/4"	42,4	2,6	CTDXXX42	4,38
1 1/2"	48,3	2,6	CTDXXX48	5,36
2"	60,3	2,9	CTDXXX60	6,68
2 1/2"	76,1	2,9	CTDXXX76	13,84
3"	88,9	3,2	CTDXXX89	15,62
3 1/2"	101,6	3,6	CTDXX101	23,67

Pulgadas Polgadas Zoll	Diám. ext. Diám. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
4"	114,3	3,6	CTDXX114	22,82
5"	139,7	4,0	CTDXX139	37,55
6"	168,3	4,5	CTDXX168	48,69
8"	219,1	6,3	CTDXX219	111,24
10"	273,0	6,3	CTDXX273	183,01
12"	323,9	7,1	CTDXX323	266,14
14"	355,6	8,0	CTDXX355	423,22
16"	406,4	8,8	CTDXX406	576,50

Disponibles galvanizadas en caliente. Consultar precios.

Disponível também em galvanizado a quente. Preços sob consulta.

Auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. Preise auf Anfrage.

REDUCCIONES CONCÉNTRICAS REDUÇÕES CONCÊNTRICAS KONZENTRISCHE REDUZIERSTÜCKE

Acero/ Aço / Werkstoff S235



Pulgadas Polgadas Zoll	Diam. ext. Diâm. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
3/4" x 1/2"	26,9 x 21,3	2,3 - 2,0	CRXX2721	2,49
1" x 1/2"	33,7 x 21,3	2,6 - 2,0	CRXX3321	2,49
1" x 3/4"	33,7 x 26,9	2,6 - 2,3	CRXX3327	2,26
1 1/4" x 1/2"	42,4 x 21,3	2,6 - 2,0	CRXX4221	4,21
1 1/4" x 3/4"	42,4 x 26,9	2,6 - 2,3	CRXX4227	2,80
1 1/4" x 1"	42,4 x 33,7	2,6 - 2,6	CRXX4233	2,45
1 1/2" x 1/2"	48,3 x 21,3	2,6 - 2,0	CRXX4821	5,59
1 1/2" x 3/4"	48,3 x 26,9	2,6 - 2,3	CRXX4827	3,60
1 1/2" x 1"	48,3 x 33,7	2,6 - 2,6	CRXX4833	2,99
1 1/2" x 1 1/4"	48,3 x 42,4	2,6 - 2,6	CRXX4842	2,52
2" x 3/4"	60,3 x 26,9	2,9 - 2,3	CRXX6027	6,10
2" x 1"	60,3 x 33,7	2,9 - 2,6	CRXX6033	4,05
2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	2,9 - 2,6	CRXX6042	3,74
2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	2,9 - 2,6	CRXX6048	3,13
2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	2,9 - 2,6	CRXX7633	10,00
2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	2,9 - 2,6	CRXX7642	5,22
2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	2,9 - 2,6	CRXX7648	4,71
2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	2,9 - 2,9	CRXX7660	4,14
3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	3,2 - 2,6	CRXX8942	8,85
3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	3,2 - 2,6	CRXX8948	6,92
3" x 2"	88,9 x 60,3	3,2 - 2,9	CRXX8960	5,48
3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	3,2 - 2,9	CRXX8976	5,06
3 1/2" x 2"	101,6 x 60,3	3,6 - 2,9	CRX10160	9,91
3 1/2" x 2 1/2"	101,6 x 76,1	3,6 - 2,9	CRX10176	8,64
3 1/2" x 3"	101,6 x 88,9	3,6 - 3,2	CRX10189	7,43
	108,0 x 60,3	3,6 - 2,9	CRX10860	11,29
	108,0 x 76,1	3,6 - 2,9	CRX10876	9,27
	108,0 x 88,9	3,6 - 3,2	CRX10889	7,99
4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	3,6 - 2,6	CRX11448	12,44
4" x 2"	114,3 x 60,3	3,6 - 2,9	CRX11460	9,15
4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	3,6 - 2,9	CRX11476	8,38
4" x 3"	114,3 x 88,9	3,6 - 3,2	CRX11489	7,84
4" x 3 1/2"	114,3 x 101,6	3,6 - 3,6	CR114101	8,16
	133,0 x 76,1	4,0 - 2,9	CRX13376	18,54
	133,0 x 88,9	4,0 - 3,2	CRX13389	16,21
	133,0 x 101,6	4,0 - 3,6	CR133101	15,92
	133,0 x 108,0	4,0 - 3,6	CR133108	13,81
	133,0 x 114,3	4,0 - 3,6	CR133114	13,55

Pulgadas Polgadas Zoll	Diam. ext. Diâm. ext Außen-Ø	Espesor Espessura Wandstärke	Referencia Referência Art.-Nr.	€
5" x 2"	139,7 x 60,3	4,0 - 2,9	CRX13960	19,00
5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	4,0 - 2,9	CRX13976	15,69
5" x 3"	139,7 x 88,9	4,0 - 3,2	CRX13989	14,12
5" x 3 1/2"	139,7 x 101,6	4,0 - 3,6	CR139101	19,07
	139,7 x 108,0	4,0 - 3,6	CR139108	18,30
5" x 4"	139,7 x 114,3	4,0 - 3,6	CR139114	13,08
	159,0 x 88,9	4,5 - 3,2	CRX15989	23,18
	159,0 x 108,0	4,5 - 3,6	CR159108	21,96
	159,0 x 114,3	4,5 - 3,6	CR159114	20,13
	159,0 x 133,0	4,5 - 4,0	CR159133	18,91
	159,0 x 139,7	4,5 - 4,0	CR159139	18,91
6" x 2 1/2"	168,3 x 76,1	4,5 - 2,9	CRX16876	24,40
6" x 3"	168,3 x 88,9	4,5 - 3,2	CRX16889	21,44
6" x 4"	168,3 x 114,3	4,5 - 3,6	CR168114	18,72
6" x 5"	168,3 x 139,7	4,5 - 4,0	CR168139	16,90
	193,7 x 114,3	5,6 - 3,6	CR193114	39,65
	193,7 x 133,0	5,6 - 4,0	CR193133	37,82
	193,7 x 159,0	5,6 - 4,5	CR193159	35,99
	193,7 x 168,3	5,6 - 4,5	CR193168	35,38
8" x 4"	219,1 x 114,3	6,3 - 3,6	CR219114	36,61
	219,1 x 133,0	6,3 - 4,0	CR219133	35,38
8" x 5"	219,1 x 139,7	6,3 - 4,0	CR219139	33,98
	219,1 x 159,0	6,3 - 4,5	CR219159	34,16
8" x 6"	219,1 x 168,3	6,3 - 4,5	CR219168	31,36
10" x 5"	273,0 x 139,7	6,3 - 4,0	CR273139	70,76
10" x 6"	273,0 x 168,3	6,3 - 4,5	CR273168	53,82
10" x 8"	273,0 x 219,1	6,3 - 6,3	CR273219	48,56
12" x 6"	323,9 x 168,3	7,1 - 4,5	CR323168	91,34
12" x 8"	323,9 x 219,1	7,1 - 6,3	CR323219	82,97
12" x 10"	323,9 x 273,0	7,1 - 6,3	CR323273	74,42
14" x 8"	355,6 x 219,1	8,0 - 6,3	CR355219	150,06
14" x 10"	355,6 x 273,0	8,0 - 6,3	CR355273	145,18
14" x 12"	355,6 x 323,9	8,0 - 7,1	CR355323	143,96
16" x 10"	406,4 x 273,0	8,8 - 6,3	CR406273	212,28
16" x 12"	406,4 x 323,9	8,8 - 7,1	CR406323	198,86
16" x 14"	406,4 x 355,6	8,8 - 8,0	CR406355	191,54

Disponibles galvanizadas en caliente. Consultar precios.
Disponível também em galvanizado a quente. Preços sob consulta.
Auch in feuerverzinkter Ausführung lieferbar. Preise auf Anfrage.

ASTM A-234 ASME B 16.9

ACCESORIOS DE ACERO PARA SOLDAR ACESSÓRIOS DE AÇO PARA SOLDAR SCHWEIßFORMFITTINGS

CURVAS/CURVAS/ROHRBOGEN

ASTM A-234 WPB - ASME B 16.9



Dimensiones Dimensões Abmessungen		STD						XS							
		RADIO LARGO RAIO LONGO LANGER BOGEN			RADIO CORTO RAIO CURTO KURZER BOGEN			RADIO LARGO RAIO LONGO LANGER BOGEN			RADIO CORTO RAIO CURTO KURZER BOGEN				
		90°		45°		180°		90°		90°		45°		90°	
Pulgadas Polgadas Zoll	Diam. ext. Diâm. ext Außen-Ø	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	NEW €	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	NEW €	Referencia Referência Art.-Nr.	NEW €
1/2"	21,3	CSTL900M	1,40	CSTL450M	0,87					CXSL900M	2,30	CXSL450M	1,23		
3/4"	26,7	CSTL900T	1,60	CSTL450T	1,07					CXSL900T	2,35	CXSL450T	1,30		
1"	33,4	CSTL9001	2,00	CSTL4501	1,34			CSTS9001	2,01	CXSL9001	3,02	CXSL4501	1,42	CXSS9001	2,91
1 1/4"	42,2	CSTL901C	2,25	CSTL451C	1,48			CSTS901C	3,06	CXSL901C	3,64	CXSL451C	2,20	CXSS901C	3,95
1 1/2"	48,3	CSTL901M	2,40	CSTL451M	1,56	CSTL181M	5,68	CSTS901M	3,70	CXSL901M	4,10	CXSL451M	2,67	CXSS901M	5,40
2"	60,3	CSTL9002	3,88	CSTL4502	2,51	CSTL1802	12,95	CSTS9002	4,38	CXSL9002	6,08	CXSL4502	3,89	CXSS9002	6,98
2 1/2"	73,0	CSTL902M	7,32	CSTL452M	4,76	CSTL182M	22,85	CSTS902M	8,37	CXSL902M	11,21	CXSL452M	7,25	CXSS902M	12,85
3"	88,9	CSTL9003	11,32	CSTL4503	7,33	CSTL1803	33,42	CSTS9003	13,39	CXSL9003	16,31	CXSL4503	10,45	CXSS9003	18,75
3 1/2"	101,6	CSTL903M	17,76												
4"	114,3	CSTL9004	20,08	CSTL4504	13,02	CSTL1804	53,92	CSTS9004	22,46	CXSL9004	30,45	CXSL4504	19,85	CXSS9004	32,04
5"	141,3	CSTL9005	34,52	CSTL4505	22,38	CSTL1805	91,25	CSTS9005	38,68	CXSL9005	55,35	CXSL4505	36,05	CXSS9005	61,40
6"	168,3	CSTL9006	58,56	CSTL4506	37,96	CSTL1806	158,00	CSTS9006	62,73	CXSL9006	96,68	CXSL4506	62,85	CXSS9006	102,24
8"	219,1	CSTL9008	110,64	CSTL4508	71,76			CSTS9008	118,78	CXSL9008	208,73	CXSL4508	135,12	CXSS9008	185,24
10"	273,0	CSTL9010	200,68	CSTL4510	130,15			CSTS9010	245,12	CXSL9010	308,75	CXSL4510	199,85	CXSS9010	289,65
12"	323,8	CSTL9012	289,04	CSTL4512	187,45			CSTS9012	362,13	CXSL9012	450,50	CXSL4512	290,23	CXSS9012	440,50
14"	355,6	CSTL9014	379,08	CSTL4514	235,50			CSTS9014	452,50	CXSL9014	660,50	CXSL4514	420,50	CXSS9014	630,50
16"	406,4	CSTL9016	507,20	CSTL4516	314,00			CSTS9016	592,00	CXSL9016	900,00	CXSL4516	572,00	CXSS9016	920,00
18"	457,0	CSTL9018	696,16												
20"	508,0	CSTL9020	874,28												
24"	610,0	CSTL9024	1501,92												

NEW



CAPS/ TAMPÕES/ KLÖPPERBÖDEN

ASTM A-234 WPB - ASME B 16.9

TES/TÊS/ T-STÜCKE

ASTM A-234 WPB - ASME B 16.9


Dimensiones Dimensões Abmessungen		STD		XS		STD		XS	
		Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€
1/2"	21,3	CCSTXX0M	2,32	CCXSXX0M	2,73	CTXXXX21	3,13	CTXSXX0M	3,96
3/4"	26,7	CCSTXX0T	2,56	CCXSXX0T	3,05	CTXXXX27	3,40	CTXSXX0T	4,29
1"	33,4	CCSTXX01	2,87	CCXSXX01	3,20	CTXXXX33	5,00	CTXSXX01	6,18
1 1/4"	42,2	CCSTXX1C	2,92	CCXSXX1C	3,30	CTXXXX42	5,20	CTXSXX1C	7,42
1 1/2"	48,3	CCSTXX1M	3,06	CCXSXX1M	3,45	CTXXXX48	5,96	CTXSXX1M	7,90
2"	60,3	CCSTXX02	3,15	CCXSXX02	3,77	CTXXXX60	10,16	CTXSXX02	15,11
2 1/2"	73,0	CCSTXX2M	3,64	CCXSXX2M	4,59	CTXXXX76	14,36	CTXSXX2M	18,08
3"	88,9	CCSTXX03	5,24	CCXSXX03	7,16	CTXXXX89	20,76	CTXSXX03	27,35
4"	114,3	CCSTXX04	8,16	CCXSXX04	10,69	CTXXX114	35,76	CTXSXX04	52,16
5"	141,3	CCSTXX05	12,56	CCXSXX05	18,14	CTXXX140	57,64	CTXSXX05	82,10
6"	168,3	CCSTXX06	21,52	CCXSXX06	27,31	CTXXX168	81,48	CTXSXX06	140,01
8"	219,1	CCSTXX08	39,56	CCXSXX08	44,85	CTXXX219	146,60	CTXSXX08	240,56
10"	273,0	CCSTXX10	70,60	CCXSXX10	80,14	CTXXX273	255,44	CTXSXX10	440,75
12"	323,8	CCSTXX12	94,04	CCXSXX12	130,24	CTXXX324	385,76	CTXSXX12	598,50
14"	355,6	CCSTXX14	113,16	CCXSXX14	170,50	CTXXX355	619,00	CTXSXX14	740,50
16"	406,4	CCSTXX16	139,08	CCXSXX16	250,00	CTXXX406	822,00	CTXSXX16	1085,00
18"	457,0	CCSTXX18	220,00			CTXXX457	1194,00		
20"	508,0	CCSTXX20	264,00			CTXXX508	1392,00		
24"	508,0	CCSTXX24	380,00			CTXXX610	1553,00		

NEW

TES REDUCIDAS Y REDUCCIONES CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS TÊS DE REDUÇÃO E REDUÇÕES CONCÊNTRICAS E EXCÊNTRICAS REDUZIERTE T-STÜCKE UND KONZENTRISCHE UND EXZENTRISCHE REDUZIERUNGEN



ASTM A-234 WPB - ASME B 16.9

Dimensiones Dimensões Abmessungen		TES REDUCIDAS TÊS DE REDUÇÃO REDUZIERTE T-STÜCKE		REDUCCIONES CONCÉNTRICAS REDUÇÕES CONCÊNTRICAS KONZENTRISCHE REDUZIERSTÜCKE				REDUCCIONES EXCÉNTRICAS REDUÇÕES EXCÊNTRICAS EXZENTRISCHE REDUZIERSTÜCKE	
		STD 		STD		XS		STD	
Pulgadas Polgadas Zoll	Diam. ext. Diâm. ext Außen-Ø	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€	Referencia Referência Art.-Nr.	€
3/4" x 1/2"	26,7 x 21,3	CTST0T0M	2,40	CRST0T0M	1,87	CRXS0T0M	2,51	CREX0T0M	2,00
1" x 1/2"	33,4 x 21,3	CTST010M	3,95	CRST010M	2,10	CRXS010M	3,48	CREX010M	2,60
1" x 3/4"	33,4 x 26,7	CTST010T	3,35	CRST010T	2,00	CRXS010T	3,22	CREX010T	2,53
1 1/4" x 1/2"	42,2 x 21,3			CRST1C0M	2,35			CREX1C0M	5,40
1 1/4" x 3/4"	42,2 x 26,7	CTST1C0T	5,10	CRST1C0T	2,13	CRXS1C0T	3,31	CREX1C0T	4,25
1 1/4" x 1"	42,2 x 33,4	CTST1C01	4,95	CRST1C01	2,05	CRXS1C01	3,07	CREX1C01	2,60
1 1/2" x 1/2"	48,3 x 21,3	CTST1M0M	7,70	CRST1M0M	2,75			CREX1M0M	6,20
1 1/2" x 3/4"	48,3 x 26,7	CTST1M0T	7,50	CRST1M0T	2,50	CRXS1M0T	3,14	CREX1M0T	5,70
1 1/2" x 1"	48,3 x 33,4	CTST1M01	7,20	CRST1M01	2,35	CRXS1M01	3,02	CREX1M01	2,92
1 1/2" x 1 1/4"	48,3 x 42,2	CTST1M1C	7,00	CRST1M1C	2,25	CRXS1M1C	2,78	CREX1M1C	2,32
2" x 1/2"	60,3 x 21,3			CRST020M	3,76				
2" x 3/4"	60,3 x 26,7			CRST020T	3,56			CREX020T	7,00
2" x 1"	60,3 x 33,4	CTST0201	14,20	CRST0201	3,20	CRXS0201	4,19	CREX0201	4,90
2" x 1 1/4"	60,3 x 42,2	CTST021C	13,60	CRST021C	2,92	CRXS021C	3,99	CREX021C	3,64
2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	CTST021M	13,30	CRST021M	2,80	CRXS021M	3,75	CREX021M	3,48
2 1/2" x 1"	73,0 x 33,4	CTST2M01	16,90	CRST2M01	6,00			CREX2M01	11,20
2 1/2" x 1 1/4"	73,0 x 42,2	CTST2M1C	16,70	CRST2M1C	5,28			CREX2M1C	9,44
2 1/2" x 1 1/2"	73,0 x 48,3	CTST2M1M	16,55	CRST2M1M	4,96	CRXS2M1M	6,93	CREX2M1M	6,12
2 1/2" x 2"	73,0 x 60,3	CTST2M02	16,48	CRST2M02	4,40	CRXS2M02	6,46	CREX2M02	5,56
3" x 1"	88,9 x 33,4	CTST0301	25,50	CRST0301	7,48				
3" x 1 1/4"	88,9 x 42,2	CTST031C	25,00	CRST031C	6,84			CREX031C	14,24
3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	CTST031M	24,80	CRST031M	6,40			CREX031M	10,80
3" x 2"	88,9 x 60,3	CTST0302	24,60	CRST0302	5,96	CRXS0302	8,12	CREX0302	7,48
3" x 2 1/2"	88,9 x 73,0	CTST032M	24,55	CRST032M	5,56	CRXS032M	7,83	CREX032M	6,96
4" x 1 1/4"	114,3 x 42,2			CRST041C	13,92				
4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	CTST041M	46,10	CRST041M	12,00			CREX041M	16,80
4" x 2"	114,3 x 60,3	CTST0402	44,12	CRST0402	11,12	CRXS0402	15,97	CREX0402	13,88
4" x 2 1/2"	114,3 x 73,0	CTST042M	42,98	CRST042M	9,96	CRXS042M	14,24	CREX042M	12,52
4" x 3"	114,3 x 88,9	CTST0403	41,32	CRST0403	8,84	CRXS0403	13,68	CREX0403	11,12
5" x 2"	141,3 x 60,3	CTST0502	75,68	CRST0502	19,88			CREX0502	35,50
5" x 2 1/2"	141,3 x 73,0	CTST052M	74,95	CRST052M	18,12			CREX052M	33,50
5" x 3"	141,3 x 88,9	CTST0503	73,85	CRST0503	16,72	CRXS0503	24,84	CREX0503	20,80
5" x 4"	141,3 x 114,3	CTST0504	73,25	CRST0504	15,08	CRXS0504	22,29	CREX0504	18,92
6" x 2"	168,3 x 60,3	CTST0602	106,50	CRST0602	32,48				
6" x 2 1/2"	168,3 x 73,0			CRST062M	30,56			CREX062M	48,00
6" x 3"	168,3 x 88,9	CTST0603	103,25	CRST0603	27,24	CRXS0603	38,00	CREX0603	34,16
6" x 4"	168,3 x 114,3	CTST0604	102,12	CRST0604	24,48	CRXS0604	36,15	CREX0604	30,56
6" x 5"	168,3 x 141,3	CTST0605	99,98	CRST0605	23,12	CRXS0605	34,51	CREX0605	29,44
8" x 3"	219,1 x 88,9			CRST0803	43,96				
8" x 4"	219,1 x 114,3	CTST0804	187,50	CRST0804	39,00	CRXS0804	65,12	CREX0804	51,40
8" x 5"	219,1 x 141,3	CTST0805	186,10	CRST0805	37,36	CRXS0805	58,24	CREX0805	46,72
8" x 6"	219,1 x 168,3	CTST0806	184,85	CRST0806	35,96	CRXS0806	57,32	CREX0806	45,08
10" x 4"	273,0 x 114,3	CTST1004	336,50	CRST1004	88,00			CREX1004	136,40
10" x 5"	273,0 x 141,3	CTST1005	335,60	CRST1005	76,52	CRXS1005	115,98	CREX1005	123,00
10" x 6"	273,0 x 168,3	CTST1006	332,40	CRST1006	70,72	CRXS1006	94,85	CREX1006	110,00
10" x 8"	273,0 x 219,1	CTST1008	330,25	CRST1008	66,32	CRXS1008	91,12	CREX1008	82,84
12" x 6"	323,8 x 168,3	CTST1206	550,00	CRST1206	120,00	CRXS1206	156,24	CREX1206	172,00
12" x 8"	323,8 x 219,1	CTST1208	492,50	CRST1208	101,80	CRXS1208	145,50	CREX1208	127,20
12" x 10"	323,8 x 273,0	CTST1210	489,85	CRST1210	90,24	CRXS1210	140,50	CREX1210	111,20
14" x 8"	355,6 x 219,1			CRST1408	211,20			CREX1408	330,00
14" x 10"	355,6 x 273,0			CRST1410	176,00			CREX1410	248,00
14" x 12"	355,6 x 323,8			CRST1412	162,60			CREX1412	220,00
16" x 8"	406,4 x 219,1			CRST1608	256,00			CREX1608	440,00
16" x 10"	406,4 x 273,0			CRST1610	237,44			CREX1610	348,00
16" x 12"	406,4 x 323,8			CRST1612	225,84			CREX1612	312,00
16" x 14"	406,4 x 355,6			CRST1614	220,00			CREX1614	284,00