




***ISOVER / EDIFICACION RESIDENCIAL***












# Edificación Residencial




















# Edificación Residencial














Producto		Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> / Bulto	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN
		Largo	Ancho									
<b>Tarima flotante</b> 												
<b>PANEL PST</b>	Panel rígido de lana de roca de muy elevada densidad y revestido con una lámina plástica.	1,20	1,00	22	<b>9,70</b>	9,60	115,20	2.995	B	-		8432539820019
<b>Losa flotante</b> 												
<b>ARENA PF PR</b>	Panel rígido de lana mineral Arena de alta densidad.	1,35 1,35 1,35	0,60 0,60 0,60	15 20 25	<b>4,05</b> <b>4,65</b> <b>5,45</b>	22,68 21,06 14,58	272,16 252,72 174,96	4.899 4.549 3.149	B C B	- 5 -		8432539821030 8432539821078 8432539821047
<b>PANEL SOLADO L</b>	Panel rígido de lana de roca de alta densidad.	1,20 1,20	0,60 0,60	20 30	<b>4,00</b> <b>5,50</b>	14,40 9,36	172,80 112,32	3.802 2.471	A B	- -		8432539820002 8432539822716
<b>PANEL SOLADO</b>	Panel rígido de lana de roca de alta densidad.	1,20 1,20	1,00 1,00	20 30	<b>5,20</b> <b>7,85</b>	9,60 7,20	134,40 86,40	3.494 2.246	A C	- 11		8432539822693 8432539822709
<b>FONAS 2.8</b>	Filtro de lana de vidrio impregnado por una de sus caras con un producto bituminoso y un film de polipropileno.	20,00	1,00	2,8	<b>4,30</b>	20,00	400,00	20.800	B	-		8052006341092
<b>Fachada ventilada</b> 												
<b>ECOVENT PR</b>	Manta de lana mineral Arena revestida de tejido neto en una de sus caras.	13,00 11,00 8,00 6,00	1,20 1,20 1,20 1,20	50 60 80 120	<b>6,50</b> <b>7,00</b> <b>8,90</b> <b>12,50</b>	15,60 13,20 9,60 7,20	312,00 264,00 192,00 86,40	5.616 4.752 3.456 1.555	B A C B	- - 6 -		8432539821863 8432539821993 8432539821924 8432539827032

Nuevo  
CTE

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palet	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN
	Largo	Ancho									
<b>Fachada ventilada (cont.)</b> 											
<b>ECOVENT VN 038</b>	Paneles de lana mineral Arena recubiertos de un velo negro en una de sus caras.			(€/m <sup>2</sup> )							
	1,35	0,60	50	<b>5,55</b>	16,20	259,20	4.666	B	-		8432539820118
	1,35	0,60	60	<b>6,50</b>	12,96	207,36	3.723	B	-		8432539821955
<b>ECOVENT VN 035</b>	Paneles de lana mineral Arena recubiertos de un velo negro en una de sus caras.										
	1,35	0,60	40	<b>5,40</b>	14,58	233,28	4.199	C	7		8432539821917
	1,35	0,60	50	<b>6,45</b>	12,96	207,36	3.732	B	-		8432539821870
	1,35	0,60	60	<b>7,45</b>	11,34	181,44	3.266	B	-		8432539821931
	1,35	0,60	80	<b>9,75</b>	9,72	116,64	2.100	B	-		8432539821948
	1,35	0,60	100	<b>11,55</b>	4,86	97,20	1.750	C	6		8432539827049
<b>Nuevo CTE</b>	1,35	0,60	120	<b>13,50</b>	4,05	81,00	1.458	B	-	8432539827056	
	1,35	0,60	140	<b>15,70</b>	3,24	77,76	1.400	C	6	8432539827063	
<b>ECOVENT VN 032</b>	Paneles de lana mineral Arena recubiertos de un velo negro en una de sus caras.										
	1,35	0,60	40	<b>9,80</b>	9,72	116,64	2.099	C	8		8432539821962
	1,35	0,60	60	<b>12,20</b>	6,48	77,76	1.400	B	-		8432539821979
<b>Nuevo CTE</b>	1,35	0,60	100	<b>18,25</b>	4,05	48,60	875	C	8	8432539821986	
<b>INCO 10 NEGRO</b> (Fijaciones Ecovent)	Fijaciones de color negro, para la sujeción de ECOVENT; en cajas de 500 uds. Vástago de ø 10mm; corona de ø 90mm. Longitud total: 90 mm. U.F.: 1 caja.			(€/caja)							
	-	-	-	<b>162,50</b>	-	-	-	B	-		3546380010187
<b>Fachadas con sistema SATE</b> 											
<b>ISOFEF</b>	Paneles de lana de roca de alta densidad.			(€/m <sup>2</sup> )							
	1,00	0,60	40	<b>8,60</b>	4,80	72,00	1.872	B	-		8432539820132
	1,00	0,60	60	<b>12,85</b>	3,60	46,80	1.216	A	-		8432539822686
	1,00	0,60	80	<b>16,95</b>	2,40	36,00	936	B	-		8432539822662
	1,00	0,60	100	<b>21,45</b>	2,40	28,80	749	C	12		8432539827285
	1,00	0,60	120	<b>25,45</b>	2,40	24,00	624	C	12		8432539827292
<b>Nuevo CTE</b>	1,00	0,60	140	<b>29,70</b>	2,40	19,20	499	C	12	8432539827308	






Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palet	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN	
	Largo	Ancho										
<b>Fachadas con aislamiento por el interior mediante cámara o trasdosado (Nuevo Sistema ECOSEC fachadas)  DIT Nº 489R/13</b> 												
<b>ECO D 037</b>	Panel compacto y desnudo de lana de vidrio.	1,35	0,60	50	<b>3,20</b>	17,82	285,12	5.132	B	-		8432539820125
		1,35	0,60	60	<b>3,85</b>	14,58	233,28	4.199	B	-		8432539820538
<b>ECO D 035</b>	Panel compacto y desnudo de lana de vidrio.	1,35	0,60	40	<b>3,60</b>	17,82	285,12	5.132	B	-		8432539820606
		1,35	0,60	60	<b>5,30</b>	9,72	194,40	3.499	C	6		8432539820620
		1,35	0,60	80	<b>7,60</b>	5,67	136,08	2.449	C	6		8432539827087
		1,35	0,60	120	<b>11,40</b>	4,05	97,20	1.750	C	6		8432539827094
<b>ECO D 032</b>	Panel compacto y desnudo de lana de vidrio.	1,35	0,60	40	<b>6,45</b>	9,72	116,64	2.100	B	-		8432539820682
		1,35	0,60	100	<b>15,15</b>	4,05	48,60	875	C	7		8432539827100
<b>ECO 037</b> 	Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	<b>3,70</b>	17,82	285,12	5.132	B	-		8432539820569
		1,35	0,60	60	<b>4,35</b>	14,58	233,28	4.199	B	-		8432539820576
		1,35	0,60	80	<b>5,45</b>	6,48	181,44	3.266	B	-		8432539827117
		1,35	0,60	100	<b>6,45</b>	8,10	162,00	2.916	C	5		8432539820590
		1,35	0,60	120	<b>8,05</b>	6,48	103,68	1.866	B	-		8432539827124
<b>ECO 035</b> 	Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	140	<b>9,30</b>	4,86	77,76	1.400	C	8	8432539827131	
		1,35	0,60	40	<b>4,00</b>	17,82	285,12	5.132	B	-	8432539820644	
		1,35	0,60	60	<b>5,40</b>	9,72	194,40	3.499	B	-	8432539820668	
		1,35	0,60	80	<b>7,80</b>	5,67	136,08	2.449	C	6	8432539827148	
<b>ECO 032</b> 	Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	100	<b>8,90</b>	4,86	116,64	2.099	C	6	8432539827155	
		1,35	0,60	120	<b>11,60</b>	4,05	97,20	1.750	C	6	8432539827162	
		1,35	0,60	40	<b>6,90</b>	9,72	116,64	2.100	C	8	8432539820507	
<b>ECO 032</b> 	Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	100	<b>15,80</b>	4,05	48,60	875	C	8	8432539827384	

Producto		Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palet	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Present.	Código EAN
		Largo	Ancho									
<b>Fachadas con aislamiento por el interior mediante cámara o trasdosado (Nuevo Sistema ECOSEC fachadas)  DIT N° 489R/13 (cont.)</b> 												
<b>ACUSTILAINE E <sup>(1)</sup></b> 	Panel semirrígido de lana de roca.	1,35	0,60	40	<b>3,10</b>	9,72	116,64	2.100	A	–		8432539820064
		1,35	0,60	50	<b>3,65</b>	7,29	87,48	1.575	A	–		8432539822938
		1,35	0,60	60	<b>4,05</b>	6,48	77,76	1.400	B	–		8432539822952
		1,35	0,60	80	<b>6,55</b>	4,86	58,32	1.050	C	25		8432539827186
		1,35	0,60	120	<b>9,80</b>	3,24	38,88	700	C	25		8432539827193
<b>ACUSTILAINE MD <sup>(2)</sup></b> 	Panel semirrígido de lana de roca.	1,35	0,60	40	<b>4,25</b>	12,15	97,20	1.750	A	–		8432539822822
		1,35	0,60	50	<b>5,25</b>	9,72	77,76	1.400	B	–		8432539823096
		1,35	0,60	60	<b>6,45</b>	8,10	64,80	1.166	B	–		8432539822815
		1,35	0,60	100	<b>10,95</b>	4,86	38,88	700	C	26		8432539827407
		1,35	0,60	120	<b>13,10</b>	4,05	32,40	583	C	26		8432539827315
<b>ACUSTILAINE 70 <sup>(3)</sup></b> 	Panel rígido de lana de roca.	1,35	0,60	30	<b>4,55</b>	16,20	129,60	2.333	B	–		8432539823027
		1,35	0,60	40	<b>5,90</b>	12,15	97,20	1.750	A	–		8432539820071
		1,35	0,60	50	<b>7,50</b>	9,72	77,76	1.400	A	–		8432539823010
		1,35	0,60	60	<b>9,10</b>	8,10	64,80	1.166	B	–		8432539823034
		1,35	0,60	80	<b>12,05</b>	6,48	51,84	933	C	15		8432539822891
		1,35	0,60	100	<b>15,00</b>	4,86	38,88	700	C	16		8432539822808
<b>Fachadas con cámara o trasdosados</b> 												
<b>PV-ACUSTIVER PAPEL</b> 	Panel flexible de lana de vidrio revestido en una cara con Kraft y polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	<b>3,35</b>	16,20	324,00	5.832	B	–		8432539821009
		1,35	0,60	60	<b>3,55</b>	12,96	259,20	4.666	B	–		8432539820422
		1,35	0,60	100	<b>6,80</b>	8,10	129,60	2.333	C	7		8432539827261
		1,35	0,60	120	<b>8,10</b>	6,48	103,68	1.866	C	7		8432539827278

<sup>(1)</sup> Otras dimensiones ver página 14.

<sup>(2)</sup> Otras dimensiones ver páginas 14 y 15.

<sup>(3)</sup> Otras dimensiones ver página 15.






Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	U.F./ Palet	U.F./ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN		
	Largo	Ancho											
<b>Insuflado de aislamiento en fachadas con cámara</b> 													
<b>NUOVO</b>	<b>SISTEMA INSUVER</b> <sup>(2)</sup>	Nódulos de lana mineral. Se presenta comprimida en sacos de polietileno y se insufla mecánicamente con máquinas específicas. U.F.: Kg.	-	-	-	(€/Kg)	(Kg/Bulto)	(Kg/Palet)	(Kg/Camión)	B	-	-	8432539827360
						2,75	17,50	175,00	9.100				
<b>Bajo forjado</b> 													
<b>NUOVO</b>	<b>BANROC TERMO</b> <sup>(1) (2)</sup>	Mortero a base de lana de roca y cemento servido en sacos de papel de 15 Kg. U.F.: Kg.	-	-	-	(€/Kg)	(Kg/Bulto)	(Kg/Palet)	(Kg/Camión)	B	-	-	8432539822488
						1,85	15,00	450,00	18.000				
	<b>FIELTRO T</b>	Manta compacta de lana de vidrio. U.F.: m <sup>2</sup> .	20,00	1,20	25	(€/m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> /Bulto)	(m <sup>2</sup> /Palet)	(m <sup>2</sup> /Camión)	C	5		8432539820866
<b>Chimeneas decorativas</b> 													
	<b>ROCFLAM</b>	Panel rígido de lana de roca, recubierto por una de sus caras con una lámina de aluminio. U.F.: m <sup>2</sup> .	1,00	0,60	30	(€/m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> /Bulto)	(m <sup>2</sup> /Palet)	(m <sup>2</sup> /Camión)	B	-		8432539820149

U.F.: Unidad de Facturación.





<sup>(1)</sup> Producto para aislamiento térmico y acústico de paramentos mediante proyección.




<sup>(2)</sup> Unidad mínima de venta: 1 palet.











Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palet	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN		
	Largo	Ancho											
<b>Divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL)</b>													
													
<b>NUEVO</b>	<b>ARENA BASIC</b>	Panel compacto de lana mineral	1,35	0,40	45	<b>2,90</b>	15,12	272,16	4.899	B	-		8432539822327
		Arena para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	1,35	0,60	45	<b>2,90</b>	21,06	336,96	6.065	A	-		8432539820026
			1,35	0,40	60	<b>3,95</b>	11,88	213,84	3.849	B	-		8432539822181
			1,35	0,60	60	<b>3,95</b>	16,20	259,20	4.666	A	-		8432539820439
			1,35	0,40	65	<b>4,40</b>	10,80	194,40	3.499	B	-		8432539827332
			1,35	0,60	65	<b>4,40</b>	14,58	233,28	4.199	A	-		8432539827339
<b>NUEVO</b>		Manta compacta de lana mineral	16,20	0,40	45	<b>2,95</b>	19,44	388,80	6.998	A	-		8432539822297
		Arena para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	16,20	0,60	45	<b>2,95</b>	19,44	388,80	6.998	A	-		8432539820033
			12,00	0,40	60	<b>3,95</b>	14,40	288,00	5.184	B	-		8432539822198
			12,00	0,60	60	<b>3,95</b>	14,40	288,00	5.184	B	-		8432539822204
			10,80	0,40	65	<b>4,40</b>	12,96	259,20	4.666	B	-		8432539827346
			10,80	0,60	65	<b>4,40</b>	12,96	259,20	4.666	C	5		8432539827353
<b>ARENA PR</b>		Panel compacto de lana mineral	1,35	0,60	30	<b>3,20</b>	19,44	311,04	5.599	B	-		8432539822211
		Arena para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	1,35	0,40	40	<b>3,25</b>	12,96	233,28	4.199	B	-		8432539822228
			1,35	0,60	40	<b>3,25</b>	14,58	291,60	5.249	A	-		8432539822235
			1,35	0,60	50	<b>3,95</b>	14,58	233,28	4.199	B	-		8432539822273
			1,35	0,40	60	<b>5,05</b>	8,64	155,52	2.799	B	-		8432539822143
			1,35	0,60	60	<b>5,05</b>	9,72	194,40	3.499	A	-		8432539822150
		Manta compacta de lana mineral	13,50	0,40	40	<b>3,40</b>	16,20	324,00	5.832	C	5		8432539822242
		Arena para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	13,50	0,60	40	<b>3,40</b>	16,20	324,00	5.832	C	5		8432539822259
			10,80	0,60	50	<b>3,95</b>	12,96	259,20	4.666	C	5		8432539822266
			9,20	0,40	60	<b>5,05</b>	11,04	220,80	3.974	C	5		8432539822167
		9,20	0,60	60	<b>5,05</b>	11,04	220,80	3.974	C	5		8432539822174	


















**PR** Producto recomendado para esta aplicación.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palet	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN	
	Largo	Ancho										
<b>Divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL) (cont.)</b>												
<b>PV-ACUSTIVER</b>	Manta semirrígida de lana de vidrio.	17,50	0,40	50	<b>2,60</b>	21,00	420,00	7.560	A	-		8432539820972
		17,50	0,60	50	<b>2,60</b>	21,00	420,00	7.560	B	-		8432539820057
	Panel semirrígido de lana de vidrio.	1,35	0,60	50	<b>2,55</b>	19,44	311,04	5.599	A	-		8432539820040
		1,35	0,60	60	<b>2,95</b>	16,20	324,00	5.833	B	-		8432539820996
		1,35	0,60	75	<b>4,10</b>	11,34	226,80	4.083	B	-		8432539820965
<b>ACUSTILAINE E</b>	Panel semirrígido de lana de roca.	1,35	0,40	40	<b>3,30</b>	6,48	116,64	2.100	B	-		8432539822884
		1,35	0,60	40	<b>3,10</b>	9,72	116,64	2.100	A	-		8432539820064
		1,35	0,40	50	<b>3,70</b>	4,86	87,48	1.575	C	27		8432539822945
		1,35	0,60	50	<b>3,65</b>	7,29	87,48	1.575	A	-		8432539822938
		1,35	0,40	60	<b>4,15</b>	4,32	77,76	1.400	B	-		8432539822969
		1,35	0,60	60	<b>4,05</b>	6,48	77,76	1.400	B	-		8432539822952
<b>ACUSTILAINE MD</b>	Panel semirrígido de lana de roca.	1,35	0,40	40	<b>4,40</b>	8,10	97,20	1.750	B	-		8432539822785
		1,35	0,60	40	<b>4,25</b>	12,15	97,20	1.750	A	-		8432539822822
		1,35	0,40	50	<b>5,40</b>	6,48	77,76	1.400	C	26		8432539822990
		1,35	0,60	50	<b>5,25</b>	9,72	77,76	1.400	B	-		8432539823096
		1,35	0,40	60	<b>6,60</b>	5,40	64,80	1.166	B	-		8432539822907
		1,35	0,60	60	<b>6,45</b>	8,10	64,80	1.166	B	-		8432539822815

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palet	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN	
	Largo	Ancho										
<b>Divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL) (cont.)</b>												
<b>ACUSTILAINE MD 50</b>	Panel semirrígido de lana de roca.	1,35	0,60	40	<b>5,25</b>	12,15	97,20	1.750	C	21		8432539822761
		1,35	0,60	50	<b>6,45</b>	9,72	77,76	1.400	C	21		8432539822778
		1,35	0,60	60	<b>7,80</b>	8,10	64,80	1.166	C	22		8432539822747
<b>ACUSTILAINE 70</b>	Panel rígido de lana de roca.	1,35	0,60	30	<b>4,55</b>	16,20	129,60	2.333	B	–		8432539823027
		1,35	0,40	40	<b>6,00</b>	8,10	97,20	1.750	A	–		8432539822860
		1,35	0,60	40	<b>5,90</b>	12,15	97,20	1.750	A	–		8432539820071
		1,35	0,40	50	<b>7,60</b>	6,48	77,76	1.400	C	16		8432539823010
		1,35	0,60	50	<b>7,50</b>	9,72	77,76	1.400	A	–		8432539823072
		1,35	0,60	60	<b>9,10</b>	8,10	64,80	1.166	B	–		8432539823034
		1,35	0,60	80	<b>12,05</b>	6,48	51,84	933	C	15		8432539822891
<b>ACUSTILAINE 100</b>	Panel rígido de lana de roca.	1,35	0,60	30	<b>6,85</b>	16,20	129,60	2.333	C	11		8432539823065
		1,35	0,60	40	<b>8,70</b>	8,10	97,22	1.750	B	–		8432539822792
		1,35	0,60	50	<b>10,90</b>	6,48	77,76	1.400	C	11		8432539823058
		1,35	0,60	80	<b>17,60</b>	4,05	48,61	875	C	11		8432539823041

Producto		Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> / Bulto	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN
		Largo	Ancho									
<b>Trasdodos de fábrica</b> 												
<b>NUEVO</b> ARENA PLAVER	Panel rígido de lana mineral Arena de alta densidad y gran formato.	2,60	1,20	40	<b>9,25</b>	78,00	78,00	1.560	B	-		8432539821337
		2,60	1,20	50	<b>11,80</b>	65,52	65,52	1.310	B	-		8432539827216
<b>Trasdodos bajo espesor</b> 												
<b>ARENA OPTIMA</b>	Panel rígido de lana mineral Arena de alta densidad.	1,35	0,60	15	<b>5,65</b>	22,68	272,20	4.899	B	-		8432539821320
<b>Trasdado directo</b> 												
<b>CALIBEL</b>	Panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, al que se adhiere una placa de yeso laminado (10mm). Espesor del Aislamiento: 40 mm.	2,60	1,20	40	<b>22,05</b>	71,76	71,76	1.435	B	-		8432539821269
<b>Divisorios altas prestaciones</b> 												
<b>ARENA MASTER</b>	Panel compacto de lana mineral Arena para locales con altos requerimientos acústicos.	1,35	0,60	90	<b>10,60</b>	8,10	129,60	2.333	B	-		8432539822129

## Edificación Residencial

Producto		Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> / Bulto	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Present.	Código EAN
		Largo	Ancho									
<b>Barrera acústica en plenum</b> 												
<b>PR</b>	<b>ARENA PLENUM</b> Panel semirrígido de lana mineral Arena, revestido por ambas caras por una lámina de aluminio reforzado.	1,350	0,600	80	<b>18,70</b>	4,86	97,20	1.750	A	-		8432539822280
<b>Techos metálicos, baffles</b> 												
<b>PR</b>	<b>ARENA ABSORCIÓN</b> Panel rígido de lana mineral Arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.	0,570	0,570	15	<b>7,25</b>	19,49	194,90	4.287	C	10		8432539822365
		0,580	0,580	15	<b>7,25</b>	20,18	201,80	4.439	C	10		8432539822372
		0,595	0,595	15	<b>7,25</b>	21,24	212,40	4.672	B	-		8432539822389
		1,200	0,600	25	<b>5,50</b>	17,28	345,60	6.221	B	-		8432539822426
		1,200	0,600	40	<b>6,80</b>	11,52	230,40	4.147	B	-		8432539822433
<b>NUEVO</b>	<b>ARENA CONFORT</b> Manta ligera de lana mineral Arena revestida por una cara con un velo de vidrio de color negro.	20,00	0,600	25	<b>3,55</b>	24,00	480,00	8.640	C	7		8432539822440
		20,00	0,600	30	<b>4,20</b>	24,00	480,00	8.640	C	6		8432539822457
		15,00	0,600	40	<b>5,45</b>	18,00	360,00	6.480	C	6		8432539822464
<b>Bajo cubierta</b> 												
<b>PR</b>	<b>IBR</b> Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como barrera de vapor.	12,00	1,20	80	<b>2,85</b>	14,40	288,00	5.184	A	-		84325398220088
		12,00	0,60	80	<b>2,85</b>	14,40	288,00	5.184	A	-		8432539820194
		10,00	1,20	100	<b>3,90</b>	12,00	240,00	4.320	A	-		8432539820095
		9,00	1,20	120	<b>4,60</b>	10,80	216,00	3.888	C	4		8432539820767
<b>PR</b>	<b>ARENA COBERTURAS</b> Manta semirrígida de lana mineral Arena revestida por una de sus caras con un Kraft que actúa como barrera de vapor.	17,50	1,20	50	<b>3,65</b>	21,00	420,00	7.560	C	5		8432539820446

**PR** Producto recomendado para esta aplicación.