




MANGUERAS PARA LIQUIDOS





LÍQUIDOS

LIQUIDS · LIQUIDES



TRANSLIQUID

Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
15	30170015	4,39	50	65	30170065	17,38	50
20	30170020	5,09	50	70	30170070	19,55	50
25	30170025	6,24	50	75	30170075	21,21	50
30	30170030	7,01	50	80	30170080	24,34	50
32	30170032	7,98	50	90	30170090	28,17	30
35	30170035	8,49	50	100	30170100	33,53	30
38	30170038	8,83	50	110	30170110	36,86	30
40	30170040	9,18	50	125	30170125	42,37	30
45	30170045	10,77	50	140	30170140	58,20	20
50	30170050	12,98	50	150	30170150	63,75	20
55	30170055	14,13	50	160	30170160	85,89	20
60	30170060	15,20	50	200	30170200	182,89	10



TRANSLIQUID "S"

Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
15	30200015	3,98	50	40	30200040	8,28	50
20	30200020	4,58	50	45	30200045	10,03	50
25	30200025	5,64	50	50	30200050	11,73	50
30	30200030	6,34	50	55	30200055	12,76	50
32	30200032	7,25	50	60	30200060	13,71	50
35	30200035	7,71	50				



KIT DE ASPIRACIÓN

Tramo de 7 mts de manguera especial de aspiración con accesorios de 1" acoplados y rosca macho-hembra para bombeo por aspiración de motobombas.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
1	30750025	50,18	7



TRANSLIQUID P.U.

Manguera de poliuretano con espiral de PVC para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos con alto contenido abrasivo (ferralla, barro, arena...).

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	30230030	8,59	50	70	30230070	26,14	50
40	30230040	11,88	50	75	30230075	30,19	50
45	30230045	14,92	50	80	30230080	34,69	50
50	30230050	16,90	50	90	30230090	37,10	30
55	30230055	18,74	50	102	30230100	43,78	30
60	30230060	20,54	50	110	30230110	62,42	30
65	30230065	23,91	50	150	30230150	79,35	30



TRANSLIQUID P.U. ANTIESTÁTICO

Manguera de poliuretano con espiral de PVC y dotada de hilo de cobre antiestático para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos con alto contenido abrasivo y de electricidad estática.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	30300030	15,10	30	65	30300065	30,48	30
32	30300032	16,44	30	70	30300070	34,20	30
35	30300035	19,80	30	75	30300075	37,11	30
40	30300040	20,18	30	80	30300080	41,70	30
45	30300045	22,49	30	90	30300090	49,40	30
50	30300050	23,85	30	100	30300100	57,12	30
55	30300055	24,69	30	110	30300110	64,67	30
60	30300060	26,76	30	150	30300150	105,14	30
63	30300063	28,91	30				



LÍQUIDOS


LIQUIDS · LIQUIDES



TRANSLIQUID ANTIESTÁTICO

Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos, dotada de hilo de cobre antiestático. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	30320030	8,04	30	70	30320070	22,49	30
32	30320032	9,17	30	75	30320075	24,37	30
35	30320035	9,76	30	80	30320080	28,00	30
38	30320038	10,17	30	90	30320090	32,40	30
40	30320040	10,56	30	100	30320100	38,54	30
45	30320045	12,40	30	110	30320110	42,39	30
50	30320050	15,18	30	125	30320125	48,70	30
55	30320055	16,26	30	140	30320140	66,92	30
60	30320060	17,49	30	150	30320150	73,32	30
65	30320065	20,01	30	200	30320200	201,20	30



AGROMEDIUM

Manguera con pared interior lisa para evitar formación de sedimentos. Uso para bombeo por aspiración e impulsión de riegos agrícolas e industriales.


Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
50	22410050	20,32	50	110	22410110	67,93	30
55	22410055	23,67	50	120	22410120	75,02	30
60	22410060	26,93	50	125	22410125	78,25	30
70	22410070	31,91	50	150	22410150	104,55	20
75	22410075	33,46	50	200	22410200	227,37	10-5
80	22410080	36,39	50	250	22410250	289,12	10-5
90	22410090	42,90	30	300	22410300	416,26	10-5
100	22410100	54,64	30				



TRANSFORT

Manguera para riego industrial, pozos negros, sentinas, etc. Con pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos. Uso para bombeo por aspiración e impulsión de purinas y productos químicos con índice de agresividad moderado.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
35	12120035	13,18	50	102	12120100	60,78	30
40	12120040	15,85	50	110	12120110	68,69	30
45	12120045	18,53	50	120	12120120	77,13	30
50	12120050	21,78	50	125	12120125	79,58	30
60	12120060	29,75	50	150	12120150	116,21	20
70	12120070	35,05	50	200	12120200	244,82	10
75	12120075	37,00	50	250	12120250	304,36	10
80	12120080	40,92	50	300	12120300	437,09	5
90	12120090	47,63	30				



TRANSFORT SUPERELASTIC

Manguera de gran flexibilidad para riego industrial y cisternas móviles. Especialmente recomendada para instalaciones a bajas temperaturas. Con pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos. Uso para bombeo por aspiración e impulsión de purinas y productos químicos con índice de agresividad moderado.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	12200040	18,12	50	90	12200090	54,13	30
45	12200045	21,16	50	102	12200102	69,46	30
50	12200050	24,90	50	110	12200110	78,50	30
60	12200060	33,99	50	120	12200120	88,15	30
63	12200063	35,10	50	125	12200125	90,94	30
70	12200070	40,00	50	150	12200150	132,81	30
75	12200075	42,30	50	200	12200200	279,79	10
80	12200080	46,76	50	250	12200250	346,80	10



TRANSFORT P.U.

Manguera fabricada en poliuretano, 5 veces más resistente que el PVC, para bombeo por aspiración e impulsión de materiales abrasivos tales como fangos, arena, cemento, grava, etc.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
50	12300050	52,58	50	90	12300090	106,29	30
60	12300060	68,40	50	102	12300102	131,70	30
63	12300063	69,83	50	127	12300127	168,82	30
70	12300070	78,38	50	152	12300152	262,75	30
76	12300076	86,61	50	203	12300203	187,11	10
80	12300080	96,45	50				



LÍQUIDOS

LIQUIDS · LIQUIDES




ESPIROFLAT®

Manguera plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos agrícolas de baja presión.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	19130040	5,00	100
50	19130050	6,28	100
55	19130055	6,90	100
63	19130063	7,49	100
75	19130075	9,75	100

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
90	19130090	12,31	100
100	19130100	14,22	100
110	19130110	15,70	100
125	19130125	28,05	100
150	19130150	32,29	100




WATERFLAT "M"®

Manguera plana para impulsión de líquidos, riegos agrícolas de mayor requerimiento en cuanto a presiones de servicio y transporte de agua en general.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	19110040	7,95	100
45	19110045	8,58	100
50	19110050	9,90	100
55	19110055	11,41	100
63	19110063	12,84	100
70	19110070	13,89	100
75	19110075	15,16	100

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
80	19110080	17,21	100
90	19110090	19,18	100
100	19110100	21,76	100
110	19110110	24,34	100
125	19110125	49,73	100
150	19110150	57,75	50
200	19110200	87,21	50



WATERFLAT "L"®

Manguera plana para trasvase y transporte de riegos agrícolas y construcción.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	19100040	5,53	100
45	19100045	6,18	100
50	19100050	6,52	100
55	19100055	7,56	100
63	19100063	8,43	100
70	19100070	9,71	100
75	19100075	11,68	100

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
80	19100080	12,97	100
90	19100090	14,30	100
100	19100100	15,53	100
110	19100110	16,84	100
125	19100125	29,75	100
150	19100150	34,42	100



WATERFLAT "S"®

Manguera plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos agrícolas de baja presión.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	19120040	4,55	100
50	19120050	5,72	100
55	19120055	6,28	100
63	19120063	6,80	100

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
75	19120075	8,38	100
80	19120080	8,95	100
100	19120100	10,85	100



ECOFLAT **NOVEDAD**

Manguera plana ecológica para impulsión de líquidos, riegos agrícolas de mayor requerimiento en cuanto a presiones de servicio y transporte de agua en general. Novedad mundial, primera manguera de riego fabricada con materiales libres de alógenos que evitan posibles migraciones en el riego a las plantaciones y garantiza una seguridad total en la instalación.


Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	19140040	8,71	100
45	19140045	9,40	100
50	19140050	11,06	100
55	19140055	12,50	100
63	19140063	14,07	100
70	19140070	15,20	100
75	19140075	16,59	100

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
80	19140080	18,84	100
90	19140090	21,00	100
100	19140100	23,83	100
110	19140110	26,65	100
125	19140125	54,46	100
150	19140150	63,24	100
200	19140200	95,52	100



LÍQUIDOS

LIQUIDS · LIQUIDES



TRANSVIN®

Aspiración e impulsión de productos alimentarios. Traslado y transporte de alcoholes hasta 25° tales como de vinos, mostos y vinagres. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	11150030	13,65	50	80	11150080	51,13	50
40	11150040	20,01	50	90	11150090	57,59	30
45	11150045	22,96	50	100	11150100	72,18	30
50	11150050	26,96	50	110	11150110	72,98	30
55	11150055	31,36	50	120	11150120	86,73	30
60	11150060	35,83	50	125	11150125	91,50	30
70	11150070	42,49	50	150	11150150	143,21	20
75	11150075	44,76	50				



ESPIROACEITE

Aspiración, impulsión y conducción de aceites de oliva, vegetales o hidrocarburos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	14100030	17,77	50	70	14100070	51,27	50
35	14100035	20,55	50	75	14100075	54,64	50
40	14100040	23,27	50	80	14100080	60,13	50
45	14100045	27,36	50	90	14100090	71,07	30
50	14100050	32,79	50	100	14100100	90,21	30
60	14100060	43,75	50	110	14100110	113,37	30
65	14100065	47,88	50	125	14100125	153,34	30



ESPIROACEITE ANTIESTÁTICO

Aspiración, impulsión y conducción de aceites de oliva, vegetales o hidrocarburos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso. Dotada de hilo de cobre antiestático para instalaciones que lo requieran.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
30	14200030	24,73	50	70	14200070	67,74	50
35	14200035	28,75	50	75	14200075	71,01	50
40	14200040	31,54	50	80	14200080	81,00	50
45	14200045	36,81	50	90	14200090	103,87	30
50	14200050	42,75	50	100	14200100	117,16	30
60	14200060	56,83	50	110	14200110	125,88	30
65	14200065	62,24	50	125	14200125	166,05	30



ESPIROFUEL®

Manguera de especial estabilidad frente a hidrocarburos, gasolina y fuel lo que la hace idónea para aspiración e impulsión de productos petrolíferos y derivados.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
25	18100025	13,93	50	65	18100065	41,04	50
30	18100030	15,20	50	70	18100070	44,15	50
35	18100035	17,63	50	75	18100075	46,85	50
40	18100040	19,95	50	80	18100080	51,52	50
45	18100045	23,42	50	90	18100090	60,89	30
50	18100050	28,05	50	100	18100100	77,33	30
60	18100060	37,50	50	110	18100110	93,92	30



ESPIROFUEL® ANTIESTÁTICO

Manguera de especial estabilidad frente a hidrocarburos, gasolina y fuel lo que la hace idónea para aspiración e impulsión de productos petrolíferos y derivados. Dotada de hilo de cobre antiestático para instalaciones que lo requieran.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)	Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
25	18200025	16,72	50	50	18200050	32,81	50
30	18200030	18,83	50	60	18200060	43,87	50
35	18200035	21,14	50	63	18200063	47,98	50
40	18200040	23,93	50	70	18200070	50,79	50
45	18200045	28,10	50	75	18200075	53,92	50



LÍQUIDOS

LIQUIDS · LIQUIDES



TRANSMETAL

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios, transportes neumáticos, granzas plásticas y alcoholes hasta 25°. Reforzada con espiral rígida metálica que la dota de resistencia al vacío absoluto en la aspiración. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
10	17110010	3,98	50
12	17110012	4,66	50
13	17110013	5,34	50
14	17110014	5,93	50
15	17110015	6,22	50
16	17110016	6,52	50
18	17110018	7,72	50
19	17110019	8,29	50
20	17110020	8,90	50
25	17110025	12,79	50
30	17110030	14,68	50
32	17110032	16,38	50
35	17110035	17,89	50
38	17110038	20,05	50
40	17110040	20,60	50
42	17110042	24,12	30
45	17110045	26,71	30

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
50	17110050	29,27	30
55	17110055	32,35	30
60	17110060	35,46	30
63	17110063	40,34	30
65	17110065	42,55	30
70	17110070	46,88	30
75	17110075	51,56	30
80	17110080	55,04	30
90	17110090	67,66	30
100	17110100	83,20	30
102	17110102	86,07	30
105	17110105	88,96	30
110	17110110	94,71	30
120	17110120	101,46	30
125	17110125	106,19	30
150	17110150	119,85	20

TRANSMETAL INDUSTRIAL

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos, transportes neumáticos, granzas plásticas y alcoholes hasta 25°. Reforzada con espiral rígida metálica que la dota de resistencia al vacío absoluto en la aspiración.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
10	17250010	3,62	50
12	17250012	4,24	50
13	17250013	4,85	50
14	17250014	5,39	50
15	17250015	5,66	50
16	17250016	5,92	50
18	17250018	7,02	50
19	17250019	7,54	50
20	17250020	8,09	50
25	17250025	11,62	50
30	17250030	13,35	50
32	17250032	14,89	50
35	17250035	16,26	50
38	17250038	18,23	50
40	17250040	18,73	50
42	17250042	21,93	30
45	17250045	24,28	30

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
50	17250050	26,61	30
55	17250055	29,41	30
60	17250060	32,23	30
63	17250063	36,68	30
65	17250065	38,68	30
70	17250070	42,62	30
75	17250075	46,87	30
80	17250080	50,04	30
90	17250090	61,51	30
100	17250100	75,63	30
102	17250102	78,25	30
105	17250105	80,87	30
110	17250110	86,10	30
120	17250120	92,24	30
125	17250125	96,54	30
150	17250150	108,96	20



TRANSMETAL BLANCO

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios, transportes neumáticos, granzas plásticas y alcoholes hasta 25°. Reforzada con espiral rígida metálica que la dota de resistencia al vacío absoluto en la aspiración. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
16	17120016	6,81	30
20	17120020	9,30	30
25	17120025	13,38	30
30	17120030	15,38	30
32	17120032	17,17	30
35	17120035	18,74	30

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
38	17120038	21,02	30
40	17120040	21,59	30
45	17120045	27,98	30
50	17120050	30,67	30
60	17120060	37,13	30



TRANSMETAL P.U.

Manguera para aspiración e impulsión de contenidos sólidos con alto grado de abrasión. Reforzada con espiral rígida metálica que la dota de resistencia al vacío absoluto en la aspiración.

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
40	17160040	25,29	30
45	17160045	32,76	30
50	17160050	35,91	30
55	17160055	39,68	30
60	17160060	43,47	30
65	17160065	52,15	30
70	17160070	57,50	30
75	17160075	63,23	30

Ø	Cód.	€/Mt	Suministro (mts)
80	17160080	67,53	30
90	17160090	82,99	30
100	17160100	102,07	30
105	17160105	109,13	30
110	17160110	116,15	30
120	17160120	124,42	30
125	17160125	130,24	30
150	17160150	140,07	30